

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

Escala LGBT-DOCSS adaptada transculturalmente do inglês americano ao português brasileiro como produto da pesquisa de mestrado intitulada “ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA *LESBIAN, GAY, BISEXUAL, AND TRANSGENDER DEVELOPMENT OF CLINICAL SKILLS SCALE*” de autoria de Juliana Spinula dos Santos, sob orientação da Prof.^a Dr.^a Márcia de Assunção Ferreira, com início em março de 2019 e finalização em novembro de 2022.

LGBT-DOCSS – VERSÃO BRASILEIRA

Instruções: Os itens desta escala destinam-se a examinar a preparação clínica, atitudes e conhecimentos básicos sobre clientes/pacientes lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT). Use a escala fornecida para avaliar seu nível de concordância ou discordância em cada item. Observe que os itens perguntam principalmente sobre orientação sexual (LGB = lésbica, gay e bissexual) ou identidade de gênero (trans). Duas perguntas são inclusivas e se referem coletivamente a clientes/pacientes lésbicas, gays, bissexuais e trans (LGBT).

Instruções: Os itens desta escala destinam-se a examinar a preparação clínica, atitudes e conhecimentos básicos sobre clientes/pacientes lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT). Use a escala fornecida para avaliar seu nível de concordância ou discordância em cada item. Observe que os itens perguntam principalmente sobre orientação sexual (LGB = lésbica, gay e bissexual) ou identidade de gênero (trans). Duas perguntas são inclusivas e se referem coletivamente a clientes/pacientes lésbicas, gays, bissexuais e trans (LGBT).

1. Estou ciente das barreiras institucionais que podem inibir pessoas trans de usarem serviços de saúde.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

2. Estou ciente das barreiras institucionais que podem inibir pessoas LGB de usar serviços de saúde.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

3. Eu acho que ser pessoa trans é um transtorno mental.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

4. Eu me sentiria despreparado para conversar com um(a) cliente/paciente LGBT sobre questões relacionadas à sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

5. Um relacionamento entre dois homens ou duas mulheres não é tão forte e comprometido quanto um relacionamento entre um homem e uma mulher.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

6. Estou ciente de pesquisas que indicam que pessoas LGB experimentam níveis desproporcionais de problemas de saúde e saúde mental em comparação com pessoas heterossexuais.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

7. Pessoas LGB devem ser discretas sobre sua orientação sexual perto de crianças.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

8. Estou ciente de pesquisas que indicam que pessoas trans experimentam níveis desproporcionais de problemas de saúde e saúde mental em comparação com pessoas cisgêneras.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

9. Quando se trata de pessoas trans, acredito que elas são moralmente depravadas.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

10. Recebi treinamento clínico e supervisão adequados para trabalhar com clientes/pacientes trans.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

11. Recebi treinamento clínico e supervisão adequados para trabalhar com clientes/pacientes LGB.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
---------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	---------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

12. O estilo de vida de um indivíduo LGB é antinatural ou imoral.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

13. Tenho experiência em trabalhar com clientes/pacientes LGB.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

14. Me sinto competente para avaliar uma pessoa LGB em um ambiente terapêutico.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

15. Me sinto competente para avaliar uma pessoa trans em um ambiente terapêutico.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

16. Tenho experiência em trabalhar com clientes/pacientes trans.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

17. Pessoas que se vestem de forma oposta ao seu sexo biológico têm uma perversão.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

18. Eu ficaria moralmente desconfortável trabalhando com um(a) cliente/paciente LGBT.

Discordo Fortemente			De certo modo concordo / Discordo			Concordo Fortemente
1	2	3	4	5	6	7

Instrução de pontuação para a LGBT-DOCSS

Reverta a pontuação de todas as 8 perguntas entre parênteses: (3), (4), (5), (7), (9), (12), (17) e (18). Use a escala Likert de pontuação inversa (1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 3, 6 = 2, 7 = 1).

Calcule a pontuação média total da LGBT-DOCSS: Some todos os itens do teste (usando a pontuação inversa para itens entre parênteses) e divida por 18.

A pontuação média total do LGBT-DOCSS é igual a: $1 + 2 + (3) + (4) + (5) + 6 + (7) + 8 + (9) + 10 + 11 + (12) + 13 + 14 + 15 + 16 + (17) + (18) = \text{Pontuação Bruta Total da LGBT-DOCSS}$.
Divida por 18 para obter a pontuação média.

Calcule pontuações da Subescala: Para cada subescala, some as pontuações das perguntas listadas (usando a pontuação invertida para itens entre parênteses) e divida pelo número de perguntas em cada subescala.

Subescala de Preparação Clínica: Pontuação Bruta Total da Subescala de Preparação Clínica da LGBT-DOCSS. Divida por 7 para obter a pontuação média.

Subescala de Atitudes: Pontuação Bruta Total da subescala de Atitudes da LGBT-DOCSS. Divida por 7 para obter a pontuação média.

Conhecimento: Pontuação Bruta Total da subescala de Conhecimento da LGBT-DOCSS. Divida por 4 para obter a pontuação média.

Pontuações mais altas são indicativas de níveis mais altos de preparação clínica e conhecimento básico e consciência atitudinal menos preconceituosa em relação a clientes/pacientes LGBT.